



DAYANIKLI, MODERN, RAHAT

STRONG, MODERN, COMFORTABLE



ÜRETİM
PRODUCTION



Demir Makine, bu güne başlangıçtaki heyecanımızı, bilgiye ve teknolojiye olan bağlılığımızı yitirmeden ulaşmamızda tüm çalışma arkadaşlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin verdikleri destegin anlam ve önemini biliyoruz. Bu destek ve güveni yanımızda hissettiğimiz sürece **Demir Makine**'nin sektörde aynı itibarlı yeri daha nice yıllar südüreceğine inanıyor ve kendilerine şükran duyularımızı sunuyoruz.

Makine ve hırdavat sektörünün genç, dinamik ve hızla büyüyen bir firması olarak iş güvenliği sektörünün ne kadar önemli olduğunu bilinciyle 2012 yılında iş güvenlik sektörüne **Demir Safety** markası ile iş güvenlik eldiveni ve işgüvenlik ayakkabısı üretimine başladık.

Arnavutköy'de 20.000m² ve Çorlu'da 22.000m²'lik arsa üzerine kurulu fabrikalarımızda iş güvenlik ayakkabısı ve iş güvenlik eldiven üretimi yapmaktadır.

Üretim ve sanayinin gelişimine katkı sağlayacak ürünleri sektörün beğenisine sunarken diğer yandan da daha fazla istihtam imkanı oluşturuyoruz.

Ürünlerimizi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Bunun yanı sıra, dürüst, hızlı ve çözüm odaklı iş yapma ve ihracat kültürümüz ile ülkemiz için bir değer, sektörümüz içinde onde gelen bir şirket olunda emin adımlarla ilerliyoruz.

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin bize olan güvenine sahip çıkıyor, geleceğimizi umutla inşa etmeye devam ediyoruz.

*D*emir Makine, our initial excitement to this day, information and without losing our commitment to technology, we know its meaning and importance of the Support with our suppliers and customers.
This support and trust is with us.

As long as we feel that Demir Makine has the same reputable place in the sector, we can see it again.

*We believe that it will continue for many years and we express our gratitude to them.
A young, dynamic and rapidly growing company in the machinery and hardware industry*

2012 with the awareness of how important the occupational safety sector is.

We started the production of safety gloves with Demir Safety brand in the safety shoes sector.

Occupational safety shoes and safety gloves are produced in our factories built on 20.000m² land in Arnavutköy and 22.000m² in Çorlu.

On the other hand, we create more employment opportunities. We export our products to many countries in the world. Besides, honest

with our fast and solution-oriented business and export culture, Value is taking firm steps towards becoming a leading company in our sector.

We are moving forward. We protect the trust of our employees, suppliers and customers, and we continue to build our future with hope.



Teknik Bilgiler Anatomi

Technical Information

Ürün Markalanması

0193	: Ürünü onaylayan yetkili kurum (PFI)
EN ISO 20345:2011:	Avrupa standartı numarası
P	: Çelik ara taban
C	: İletken ayakkabı
A	: Antistatik ayakkabı
HI	: Sıcağa karşı yalıtım
CI	: Soğuğa karşı yalıtım
E	: Topuk bölgesinin enerji absorpsiyonu
WRU	: Suya dayanıklı saya
HRO	: 300°C'ye dayanıklı taban
ESD	: Elektrostatik boşalım

Technical Information

0193	: Certifying authority (PFI)
EN ISO 20345:2011:	European standard number
P	: Steel midsole
C	: Conductive shoes
A	: Antistatic shoes
HI	: Insulation against heat
CI	: Insulation against cold
E	: Energy absorption of the heel area
WRU	: Water resistant upper
HRO	: 300°C resistant sole
ESD	: Electrostatic discharge

CE Teknik Etiketleme Bilgileri

EN ISO 20345:2011:	Güvenlik ayakkabaları
SB	: Temel güvenlik
S1	: Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban
S1 P	: Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, çelik ara taban
S2	: Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, suya dirençli
S3	: Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, çelik ara taban

CE Technical Labeling Information

EN ISO 20345:2011:	Safety shoes
SB	: Basic security
S1	: Antistatic, shock absorbing heel area, oil resistant sole
S1 P	: Antistatic, shock absorbing heel area, oil resistant sole, steel midsole
S2	: Antistatic, shock absorbing heel area, oil resistant sole, water resistant
S3	: Antistatic, shock absorbing heel area, oil resistant sole, steel midsole

İş Güvenliği Ayakkabalarında Kullanılan Semboller

Safety symbols in safety shoes



Burun koruyucu - 200j
Toe cap - toe protection 200j



Batma direnci - 1100 N
Penetration resistance - 1100N



Antistatik
Antistatic



Fuel oil dirençli taban
Resistance to fuel oil of outsole



Isı dirençli taban (300°C/60 saniye)
Heat resistant outsole (300°C/60 saniye)



Su dirençli ayakkabı
Water resistant



Ayak tarağı koruma
Metatarsal protection



Su dirençli ve nefes alabilir malzeme
Water resistant breathable material



Elektrostatik ayakkabı
ESD footwear



Şok emici topuk
Energy absorbing seat region



Soğuk yalıtımı
Cold insulation



Isı yalıtımı
Heat insulation



İtfaiyeci botu
Firefighter boots



Kesilme dirençli ayakkabı
Chainsaw protection



Dikişli taban
Stitched sole



Vidalı taban
Screwed sole



Kayma dirençli taban
Anti-slip sole



Nefes alabilir ayakkabı
Airy shoes

ESD



BURUN KORUMA TOP PROTECTION

Antistatik ayakkabı, elektrostatik yüklerin dağıtılarak, elektrostatik birikimlerin en aza indirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ve elektrik cihazlarından üzerinde elektrik bulunan çiplak kısımlardan kaynaklanabilecek elektrik şoku riskinin tamamıyla ortadan kaldırılmadığı durumlarda giyilmelidir.

Bununla beraber, antistatik ayakkabı, ayakla zemin arasında sadece bir direnç görevi gördüğünden elektrik şoklarına karşı yeterli korumayı sağlamak garanti etmez. Elektrik şoku riski tamamen ortadan kaldırılmışsa bu riskten korunmak için ilave tedbirler alınması gereklidir. Ancak, kullanıcılar bazı şartlar altında ayakkabının yeterli koruma sağlayamayacağı konusunda uyarılmalı ve kullanıcıyı koruyacak ilave tedbirler her zaman alınmalıdır.

Elektronik - telekomünikasyon alanında cihazların ve sistemlerin üretim, bakım, tamir aşamasında kullanılan ayakkabılardır.

ESD shoes conduct static electricity through the insole, linings, cement, outsole, and into the ground, helping the buildup of electrical charge on a person's body.

ESD Safety Shoes are mainly worn in computer component handling facilities, processing plants, and manufacturing facilities. That is because those particular environments cause a build-up of static electricity on the employees who are operating the machines and if the annoyance and discomfort, but the mats, floor, and machines need to be grounded as well to reduce the overall static electricity in the environment.

ÇELİK

Çalışma ortamında ayağa malzeme düşmesine karşı, parmaklara koruma sağlayan, en az 200j darbe dayanımlı çelik burun koruyucu.

KOMPOZİT

Çalışma ortamında ayağa malzeme düşmesine karşı, parmaklara koruma sağlayan, en az 200j darbe dayanımlı elektrik ve sıcağa / soğuğa karşı yalıtlı, ısıya ve aside dayanımlı komposit burun koruyucu.

STEEL TOECAP

The steel toecap is capable of resisting a drop force of 200 joules.

COMPOSITE TOECAP

The composite toecap is capable of resisting a drop force of 200 joules.



SRC KAYMA DİRENCİ SLIP RESISTANCE

PU/PU TABAN

SRC sertifikalı ürünler yüksek tutuş kabiliyetine sahip, her ortamda maksimum kayma direnci sağlar. EN ISO 13.287 kayma standartlarına uygun olarak test edilmiştir. Katalogdaki bütün ürünlerimiz SRC şartlarını karşılamaktadır.

SRC safety shoes are slip resistant and features. SRC is a combination SRA (Resistant on ceramic + Sodium Lauryl Sulphate) and SRB (Steel + Glycerol). Our shoes tested and certified under EN ISO 13.287 and all the shoes in this catalog are produced accordingly.



Belgeler / Instruments

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY

E 2 G 4

CE

DEMİR SAFETY



FABRİKA FACTORY

İŞ GÜVENLİĞİ / WORKWEAR
İNŞAAT
CONSTRUCTION





FEEL THE POWER

G U C U H I S S E T



FFC 1702 BD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

METAL
FREE



FFC 1702 CDG



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

METAL
FREE



FFC 1710 CRZ



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

METAL
FREE



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1702 BD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli, suya dirençli, baskılı vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed screw leather.

Luning Abrasion resistant breathable sweat absorbent textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1702 CDG

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli, suya dirençli, cilt vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, skin screw leather.

Luning Abrasion resistant breathable sweat absorbent textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1710 CRZ

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta taban

Saya Nefes alabilir özellikli, suya dirençli crazy deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, high quality and water resistant crazy leather,

Luning Abrasion resistant breathable sweat absorbent textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FFC 1701 CRZ



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

METAL FREE



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1701 CRZ

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli crazy deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, crazy leather air file textile.

Lining Abrasion resistant breathable sweat absorbent textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47



FFC 1703 SD



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

METAL FREE



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1703 SD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, suede leather air file textile.

Lining Abrasion resistant breathable sweat absorbent textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47



FFC 1703 CRZ



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

METAL FREE



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1703 CRZ

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta taban

Saya Nefes alabilir özellikli, suya dirençli, crazy deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, high quality and water resistant crazy leather,

Lining Abrasion resistant, air permeable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47



FFC 1715 SD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FFC 1217 SD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FFC 1217 BD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1715 SD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather, air file textile

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1217 SD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1217 BD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli baskılı vidalı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable printed leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FFC 1217 NS



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FFC 1401 SD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FFC 1708 SD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1217 NS

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1401 SD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather air file textile.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1708 SD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

FFC 1714 CRZ



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1714 CRZ

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli crazy deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant crazy leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47



FFC 1209 CD



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1209 CD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli cilt vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47



FFC 1802 BD



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



FLAT FUSION COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FFC 1802 BD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47



STFC 2025 Grey



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



STFC 2025 Blue



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



STFC 2030 Blue



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2025 Grey

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather, air file textile

Luning Abrasion resistant, air permeable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2025 Blue

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather, air file textile

Luning Abrasion resistant, air permeable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2030 Blue

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather, air file textile

Luning Abrasion resistant, air permeable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STFC 2021 CD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENÇİ

METAL
FREE



STFC 2021 BD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENÇİ

METAL
FREE



STFC 1417



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENÇİ

METAL
FREE



STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2021 CD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli cilt vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2021BD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 1417

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli deri, cilt vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STFC 1418



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



ELEKTRİÇE
DİRENCİ



STFC 2020



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



STFC 2035



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 1418

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli deri, cilt vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permeable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2020

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU/PU out sole

Upper Breathable, water resistant leather.

Luning Abrasion resistant, air permeable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2035

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli baskılı vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permeable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STFC 2220



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



STFC 2220 Blue



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



STFC 2220 Grey



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ

**METAL
FREE**



STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2020

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2220 Blue

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STRONGFIT COMPOSITE

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFC 2220 Grey

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma Kompozit **Numaralar** 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep Composite **Sizes** 35-47

STFS 1202 S2



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 02

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1202 S2

Taban Çift yoğunluklu, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli baskılı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density, PU/PU, out sole

Upper Breathable, water resistant, printed screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



STFS 1202 S3



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 202 S3

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli baskılı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



STFS 1202 BV



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1202 BV

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



STFS 1502



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STFS 1210 S2



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STFS 1210 S3



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1502

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli cilt vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	35-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	35-47
---------------	-------	--------------	-------

STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 02

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1210 S2

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------

STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1210 S3

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------

STFS 1217 BD



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S1 S1P

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1217 BD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı deri membran kumaş.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
--------------	-------	-----------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Water resistant, printed split leather membrane fabric.

Lining Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
--------	-------	-------	-------

STFS 1217 S1



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S1 01

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1217 S1

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri membran kumaş.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
--------------	-------	-----------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather membrane fabric.

Lining Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
--------	-------	-------	-------

STFS 1217 S1P



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S1P

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1217 S1P

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri membran kumaş.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
--------------	-------	-----------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather membrane fabric.

Lining Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
--------	-------	-------	-------

STFS 1202 CD



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3 PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1202 CD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli cilt vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
--------------	-------	-----------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
--------	-------	-------	-------

STFS 1404



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3 PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1404

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı deri..

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
--------------	-------	-----------	-------

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
--------	-------	-------	-------

STFS 1419



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S1 S1P PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1419

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli cilt vidala deri, mebran kumaş.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
--------------	-------	-----------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather membrane fabric.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
--------	-------	-------	-------

STFS 1206 PLUS

SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1206 PLUS

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



STFS 1206 S1

SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1206 S1

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



STFS 1402 SD

SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S1 SİP

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1402

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri air file tekstil.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, suede leather, air file textile

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



STFS 1420



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1420

Taban PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli, suya dirençli, cilt vidala deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, screw leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



FRSH 1420



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

FRSH 1420

Taban PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli mikro fiber deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU/PU/TPU out sole

Upper Breathable, water resistant, micro fiber leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



STFS 1412



SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STRONGFIT

CE EN ISO 20345:2011

S2 S3

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

STFS 1412

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	36-47
---------------------	-------	------------------	-------

Sole Double density PU outsole, PU midsole

Upper Breathable, water resistant, printed leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	36-47
---------------	-------	--------------	-------



EXPS 1213

SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



EXPS 1217

SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



EXPS 1227

SRC
SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



EXPERT LUCKY SEVEN

CE EN ISO 20345:2011

S2

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

EXPS 1213

Taban PU dış Taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli baskılı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	40-45
---------------------	-------	------------------	-------

Sole PU/PU, out sole

Upper Breathable, water resistant, printed split leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	40-45
---------------	-------	--------------	-------

EXPERT LUCKY SEVEN

CE EN ISO 20345:2011

S1

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

EXPS 1217

Taban PU dış Taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli baskılı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	40-45
---------------------	-------	------------------	-------

Sole PU/PU, out sole

Upper Breathable, water resistant, printed split leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	40-45
---------------	-------	--------------	-------

EXPERT LUCKY SEVEN

CE EN ISO 20345:2011

S2

PU PU SRC

SİPARİŞ KODU

EXPS 1227

Taban PU dış Taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli baskılı deri.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Burun Koruma	Çelik	Numaralar	40-45
---------------------	-------	------------------	-------

Sole PU/PU, out sole

Upper Breathable, water resistant, printed split leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Toecep	Steel	Sizes	40-45
---------------	-------	--------------	-------

ASKER - POLİS
MILITARY - POLICE

BOOTS



 **DEMİR®**
SAFETY

DAYANIKLI, MODERN, RAHAT

STFS 1801 CD



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



STFS 1801 SD



SRC

SLIP RESISTANCE
KAYMA DİRENCİ



IRON 77



STRONGFIT

SİPARİŞ KODU

STFS 1801 CD

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli cilt deri + mebran tekstil.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Numara 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU/PU,PU/TPU out sole

Upper Breathable, suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Sizes 35-47

STRONGFIT

SİPARİŞ KODU

STFS 1801

Taban Çift yoğunluklu PU dış taban, PU orta Taban

Saya Nefes alabilir özellikli süet deri + mebran tekstil.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Numara 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU/PU,PU/TPU out sole

Upper Breathable, suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Sizes 35-47

IRON

SİPARİŞ KODU

IRON 77

Taban Çift yoğunluklu PU orta taban, kauçuk dış Taban

Saya Nefes alabilir özellikli cilt deri + mebran tekstil.

Astar Yıpranmaya dayanıklı nefes alabilir air file tekstil.

Numara 35-47

Composite Series Metal Free

Sole Double density PU rubber, out sole

Upper Breathable, suede leather.

Luning Abrasion resistant, air permable high quality airfile textile.

Sizes 35-47



YAKLAŞIK 30 ÜLKEYE İHRACAT
YAPARAK ÜLKE EKONOMİSİNÉ KATKIDA
BULUNMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ.



DAYANIKLI, MODERN, RAHAT

DEMİR MAKİNE TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

MERKEZ / HEADQUARTERS

📍 Göktürk Merkez Mah. İstanbul Cad. 2. Kayın Sk.
No: 1 Kat: 2 Göktürk / Eyüp / İstanbul
📞 +90 212 237 22 24 📲 +90 212 237 22 52

FABRİKA (AYAKKABI) / FACTORY (SHOES)

📍 Mavigöl Mah. Abdullah Gül Cad. No: 68
Bolluca - Arnavutköy / İstanbul
📞 +90 212 685 00 80 📲 +90 212 685 00 82

DEPO / STORE

📍 Atatürk Mah. Mahir Sk. NO: 21-23
Boğazköy / İstanbul

FABRİKA (ELDİVEN) / FACTORY (GLOVES)

📍 Velimeşe OSB Mah. 233. Sk. Ren Gıda Blok
No: 7/1 Ergene / Tekirdağ

🌐 www.dmrmakine.com.tr
✉ info@dmrmakine.com.tr

www.demirsafety.com
 /demirsafetytr

TÜRKİYE

Discover
the potential